

2018 AUG 13.

Érkezett:



Aláíró: Bélyegző Heves Megyei Kormányhivatal
Heves Megyei Kormányhivatal

(2018.08.10. 12:51:05)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ANDORNAKTÁLYA IKTATÁS DÁTUMA	
2018 AUG 13.	
IKTATÓSZÁM: AN/1677-5/2018.	
ELŐSZÁM:	
DB:	MELLÉKLET:
ELŐADÓ: Ispán B.	

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
EGRI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyintéző szervezeti egység:

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE-02/KVTO/03674-2/2018.

Ügyintéző: Szilágyi Júlia

Telefonszám: +36 (36) 795-155

Tárgy: Eger Város Szennyvíztisztító Telep (3300 Eger, Kölyuk út Hrsz.9841) technológiai fejlesztése tárgyában kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás lezárása és egységes környezethasználati engedély szükségességének előírása

HATÁROZAT

- I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3300 Eger, Dobó tér 2., KÜJ: 100145735) megbízásából eljáró VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) kérelmére indult, az Eger Város Szennyvíztisztító Telep területén (KTJ: 100425258; 3300 Eger, Kölyuk út Hrsz. 9841) tervezett a **szennyvíztisztítási vonal** fejlesztésére (KTJ: 100425258) valamint új biogáz üzem létesítésére (KTJ: 102753308) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy

KIFÜGGESZTVE	
Andornaktálya Önkormányzat	
hirdetítábláján	
2018.év 08.hó 15.napjától	
2018.év 09.hó 14.napjáig.	
Ispán B. aláírás	

- a szennyvíztisztítási tevékenység fejlesztése kapcsán tervezett beruházások megvalósításához jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.
- az iszapvonalon tervezett fejlesztés kapcsán tervezett biogázüzem megvalósításához jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges azonban egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció benyújtását from elő jelen határozatom jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül.

- II. A tervezett iszaprohasztási tevékenység kapcsán az egységes környezethasználati engedélykérelmet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. számú melléklete szerint szükséges összeállítani, figyelemmel a Khvr. 20/B. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá a 21. § (1a) bekezdésében foglaltakra.

A hatásterület meghatározásánál a Khvr. 7. számú mellékletében foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál a Khvr. 9. számú mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni.

- III. Az általános jogszabályi előírásokon túlmenően az egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. Az üzem kapcsán az engedélyezési dokumentációban az elérhető legjobb technika (BAT) vizsgálatakor a tevékenységet össze kell vetni az alábbi, elérhető legjobb technika referenciadokumentumokban és joganyagokban foglaltakkal is:

- Waste Treatment (Hulladékkezelés)
- A monitoring általános alapelvei (2003)
- Összefoglaló referenciadokumentum a gazdasági és a környezeti elemek között átvitt hatásokról (2006)
- Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az energiahatékonyság terén (2009)

Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelést javasoljuk külön fejezetben bemutatni elsősorban a nyilvánosság részére történő közérthetőség, illetőleg áttekinthetőség érdekében, nem a technológia leíró részében, azzal egybeszerkesztve.

2. A dokumentációban le kell határolni a Khvr. 2. § (3) bekezdés c) pontjában definiáltak alapján a „létesítmény”-t, azaz az üzemmel technológiailag összefüggő, ahhoz műszakilag kapcsolódó és szennyezőanyag kibocsátással járó vagy szennyező hatású műszaki egységeket.

3. A dokumentációban szerepeltetni kell:

- a telephelyen tervezett építési munkák során keletkező hulladékok körén és várható mennyiségén kívül az ideiglenes tárolásuk és elszállítatásuk körülményeit,
- az üzemelés során keletkező hulladékok tároló helyeinek műszaki kialakítására vonatkozó részletes leírását,
- a szolár technológiából kikerülő szárított szennyvíziszap elszállítást megelőző ideiglenes tárolásának körülményeit,
- az üzemi gyűjtőhelyek működtetésének körülményeit,
- a telephelyre beszállított illetve a telephelyen keletkező és onnan elszállításra kerülő hulladékok nyilvántartását.

IV.

- a) Tájékoztatom, hogy a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozóan az iszaprohasztási tevékenység végzéséhez a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedély szükséges, melynek megszerzése az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárás keretében történik. A hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe fogom foglalni.

- b) Tájékoztatom továbbá, hogy az iszaprohasztási tevékenység megkezdéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi engedély megadásához a telephelyen levegőterhelést okozó légszennyező forrás(ok) létesítéséhez, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése, valamint a 36. § (1) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélykérelemmel egyidejűleg működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, melynek tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A kérelemhez csatolni kell a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 15. sorszáma alapján 32 000,- Ft/pontforrás.

- V. A szennyvíztisztítási vonal fejlesztése tárgyában tervezett beruházások kapcsán a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhetők, annak az alábbi paraméterekkel történő megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem íróm elő:

- gépi rácsok cseréje
- meglévő előüleptítők lefedése
- fényáteresztő járórácsok cseréje tömör lefedése
- B jelű akna lefedése
- fűvók cseréje

- VI. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6115-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta, környezeti hatásvizsgálatra nem tett javaslatot:

1. A tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani a felszín alatti vízkészlet szennyezésének megelőzésére!
2. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
3. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésekről Igazgatóságomat azonnal tájékoztatni kell.
4. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes elvezetését. A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.
5. A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani.

6. A tevékenység végzése során be kell tartani a 35500/2375-21/2015.ált. számú hatályos határozat alapján kijelölt vízbázisra, védőterületre vonatkozó előírásokat, továbbá „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről” szóló 123/1997. (VIII. 8.) Korm. rendeletben foglaltakat.
7. **Felhívom a figyelmet**, hogy a tervezett vízellátási művekre vonatkozóan külön eljárás keretében **vízjogi létesítési engedélyt kell kérni Hatóságomtól**. Az engedély kérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII.29.) BM rendelet alapján kell összeállítani és benyújtani hatóságomra.
- VII. A határozat alapjául szolgáló 2018. június havi keltezésű, 012/2018. számú előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint annak kiegészítéseit a VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) készítette.
- VIII. A környezethasználó a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül kérheti az egységes környezethasználati engedélyt, mely határidőt a környezetvédelmi hatóság kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.
- IX. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett, Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről.
A közzététel eredményéről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- X. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a megrendelő tervező UTB Envirotec Zrt. által 2018. július 12-én befizetésre került.
- XI. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3300 Eger, Dobó tér 2.) megbízásából eljáró VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) az Eger 9841 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett Eger Városi Szennyvíztisztító Telep tervezett fejlesztésének tárgyában 2018. július 11-én EPAPIR-20170711-303 azonosító számon érkezett, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán HE-02/KVTO/03674-1/2018. számon iktatott kérelme alapján előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.

Fenti azonosító számú kérelméhez nem mellékelte az előzetes vizsgálati dokumentációt, hivatkozva az e-Papír rendszer méretkorlátjára. Az előzetes vizsgálati dokumentációt és mellékleteit elektronikus adathordozón postai úton nyújtotta be Hatóságomra, mely dokumentáció 2018. július 13-án érkezett és HE-02/KVTO/03674-2/2018. számon került iktatásra.

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 2. pontjában [Szennyvízkezelési projektek] 30. alpontjában [Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése] felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A tervezett beruházások ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörömben eljárva az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely adatai:

A telephely neve:	Eger Város Szennyvíztisztító Telep
Cím:	3300 Eger, Kölyuk út
Hrsz.:	Eger 9841
EOV X , EOV Y:	281 540 , 750 991
KTJ szám:	100425258

A tulajdonos, építető és engedélyes:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) és Felsőtárkány Község Önkormányzata (3324 Felsőtárkány, Fő utca 101.)

A telephely üzemeltetője: Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.; KÜJ: 100218279)

A tervezett tevékenység célja:

A szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztésének elsődleges célja a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával. A vízvonali fejlesztés célja egyes műtárgyak lefedésével és elszívott

levegőjük biofilteren történő megtisztításával a szagkibocsátás csökkentése. E célok megvalósítása érdekében fejlesztési beruházást irányoztak elő a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00090 projekt keretében.

A telephelyen folytatott jelenlegi tevékenység:

Az egri Városi Szennyvíztisztító telep 1998-ban épült, eleveniszapos UCT technológia kiépítésével. A telep névleges terhelése 83 333 LE és 19 700 m³/d. Az elvezetett tisztított szennyvíz befogadója az Eger-patak jobb partja a 36+190 fm szelvényben.

Az egri szennyvíztisztító telepen jelenleg az alábbi mennyiségben keletkezik iszap:

Szennyvíztelep	Előülepítőből elvett iszap		Fölősiszap				Iszap mennyisége összesen		
	m ³ /év	sz.a.%	t sz.a./év	m ³ /év	sz.a.%	t sz.a./év	m ³ /év	sz.a.%	t sz.a./év
Eger	21 499	4,3	924	87 600	1,0	876	109 099	1,7	1 799

A bátori, dédestapolcsányi, Egercsehi-i, füzesabonyi és szarvaskői szennyvíztisztító telepekről további szennyvíziszapot vesznek át kezelésre érvényes hulladékkezelési engedélye alapján, átlagosan az alábbi mennyiségben:

Szennyvíztelep	Iszap mennyisége		
	m ³ /év	sz.a.%	t sz.a./év
Külső telepekről összesen	1 195	4,4	52

Jelenleg tehát az egri szennyvíztisztító telepen 110 294 m³ összesen 1 849 t szárazanyagtartalmú szennyvíziszapot kezelnek évente víztelenítéssel szalagprés segítségével. Jelenleg a víztelenített iszapot – egy iszaptároló silóban való betárolás után – 30 m³-es nyergesvontatóra termelik fel, mely elvégzi az iszap elszállítását a Dél-pesti, az Észak-pesti szennyvíztisztító telepre vagy a lőrinci biodegradációs telepre.

A fejlesztés eredményeképpen telepíteni tervezett technológia az egri szennyvíztisztító telepen keletkezett illetve további telepekről származó szennyvíziszap kezelését teszi lehetővé.

A szennyvízvezeték tervezett átalakítások és fejlesztések:

- gépi rácsok cseréje
- meglévő előülepítők lefedése
- fényáteresztő járórácsok cseréje tömör lefedése
- B jelű akna lefedése
- fűvók cseréje

A szennyvíztisztítási kapacitás 83 333 LE és 19 700 m³/d, ami a fejlesztés után változatlan marad.

Az iszapvezeték tervezett fejlesztések, új biogázüzem létesítése:

- fedett iszapfogadó akna, kihordócsigával, iszapmozgatóval,
- térségből beszállított iszap mérésére hídmérleg építése,
- kevert iszap medence és iszapszivattyú akna biofilterrel, ami a fedett iszapfogadóból is elvezeti a levegőt,
- 1+1 db iszapsűrítő berendezés a meglévő iszapvíztelenítő gépházban telepítve, polielektrolit adagolással,
- sűrített iszap tároló az iszapsűrítő gépekről lekerülő iszap részére, zárt épületben

- rothasztás gépészeti berendezései részére gépház kialakítása a meglévő iszapvíztelenítő gépházban,
- 2 db tervezett rothasztó, összesen 2600 m³ hasznos térfogattal, a rothasztáshoz tartozó gépészeti berendezésekkel, szivattyúkkal, keverőkkel, hőcserélővel,
- fedett rothasztott iszap tároló és kigázosító medence keverővel, passzív biofilterrel,
- 1+1 db tervezett iszapvíztelenítő csigaprés polielektrolit adagolással, a szolár szárító mellett létesítendő új gépházban.
- 2 db 200 kW teljesítményű, melegvizet fűtessel ellátott szolár szárító csarnok iszapforgató berendezéssel, iszaptároló térrel,
- biogáz hasznosítás biogáz/földgáz alternatív égővel ellátott kazánokban (2 db), biogáz tüzelésű gázmotorokban (2+1 db), biogáz fáklya biztonsági berendezésként, biogáz tároló, és biztonsági szelepek
- 200 kW névleges teljesítményű napelem elhelyezése a víztelenítő gépházon

A tervezett létesítménnyel érintett ingatlan helye, területfoglalása, megközelítése :

A telephely Eger közigazgatási területén, a 9841 hrsz-ú ingatlanon Eger város belterületének déli peremén helyezkedik el az Eger-patak mentén. Az ingatlan területe 4,6 ha. Minden fejlesztés az ingatlan határain belül történik.

A telep a 25-ös számú főközlekedési útról keleti irányban a Kölyuk útra letérve közelíthető meg.

A szennyvíztisztítás során és a tervezett biogáz üzemmel közös használatú létesítmények:

- külső iszap fogadó
- kevert iszap tároló
- iszapfogadó gépház
- meglévő átalakításra kerülő iszapvíztelenítő gépház (TCW csarnok)
- sűrített iszap tároló
- iszapsűrítő gépház
- tervezett kazánház

Kizárólag a biogáz-üzem részét képező, új létesítmények:

- konténeres gázmotorok (3 db)
- rothasztók (2 db)
- rothasztott iszap tároló
- biogáz tároló
- biogáz fáklya

A tervezett biogáz üzem központi EOY koordinátái: EOY Y=750 992; EOY X= 281 496

A tervezett biogáz üzem létesítményeinek EOY koordinátái:

Konténeres gázmotor (1db)	EOY= 750 988, EOYX=281 521
Konténeres gázmotor (2db)	EOY=750 987, EOYX=281 517
Rothasztó I.:	EOY=750 986, EOYX=281 494
Rothasztó II.:	EOY=750 999, EOYX=281 499
Rothasztott iszaptároló:	EOY=750 988, EOYX=281 507

Biogáz tároló: EOY=751 001, EOY=281 473
 Biogáz fáklya: EOY=751 009, EOY=281 444

A tervezett technológia kiépített (hasznosítási) kapacitása (figyelemmel a fermentor hidraulikai terhelhetőségére):

1.számú táblázat A biogáz üzem kapacitása, bemenő hulladékáramai

Hulladék megnevezése			Iszap Egri szennyvíztiszt ító	Iszap külső telepekről		Zsír		Összesen	
Azonosító kód			19 08 05	19 08 05		20 01 08			
TS (összes szárazanyag)		%	1,7	16,0		-			
VS (szerves szárazanyag)		%	82,6	70,0		-			
Napi átvétel	Napi terhelés		Névleges	Névleges	Maximális	Névleges	Maximális	Névleges	Maximális
	vizes térfogat	m³/nap	298,9	8,56	12,5	-	1,0	307,4	312,4
	vizes tömeg	t/nap	298,9	9,419	13,75	-	1,0	308,3	313,6
	szárazanyag tartalom	t TS/nap	4,932	1,370	2,000	-	-	6,3	6,9
	szervesanyag tartalom	t VS/nap	4,072	0,959	1,400	-	-	5,0	5,5
Éves átvétel	vizes térfogat	m³/év	109 091	3125	3125	-	365	112 216	112 581
	vizes tömeg	t/év	109 091	3438	3438	-	365	112 216	112 893
	szárazanyag tartalom	t TS/év	1 800	500	500	-	-	2300	2300
	szervesanyag tartalom	t VS/év	1 486	350	350	-	-	1836	1836
Mind az egri, mind a külső iszapot 5 %-ra sűrítik mielőtt betáplálják a fermentorba									
Fermentorba kerülő hulladékok	szárazanyag tartalom	%	5,0	5,0		-		Névleges	Maximális
	vizes térfogat	m³/nap	98,63	27,4	40,0	-	1,0	126	140
	vizes tömeg	t/nap	98,63	27,4	40,0	-	1,0	126	140
	vizes tömeg	t/év	36 000	10 000	10 000	-	365	46 000	46 365

*Rövidítések: VS: szervesanyag-tartalom, TS: szárazanyag-tartalom

A fermentor kiépíteni tervezett feldolgozási kapacitása: 5,031 tonna szervesanyag VS/nap
 A kérelmezett összes hasznosítási kapacitás: 140 tonna/nap és 46 365 tonna/év
 A telepre beszállítani tervezett külső hulladékok mennyisége: 14,75 tonna/nap és 3803 tonna/év

Besorolás a Khvr. szerint:

1. A szennyvízvezeték tervezett átalakítások és fejlesztések a Khvr. 2. § (2) bekezdés ab) pontja tekintetében a Khvr. 3. számú melléklete 130. pontja [Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint

meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya alá tartozik a Khvr. 3. számú melléklet 103. pontja alapján.

2. Az iszapvonalon tervezett beruházás a Khvr. 2. számú mellékletének 5.3. c) pontjában (Nem veszélyes hulladékok kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül), illetve 3. számú melléklet 107. a) (Nemveszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) pontjába sorolható, ennél fogva a biogáz üzem tervezett, a dokumentációban megadott kapacitású működésének megkezdéséhez a Khvr. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint ha a tevékenység várható hatásai jelentősek környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, ha a tevékenység várható hatásai nem jelentősek egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

Hatóságom nyilvántartása alapján, **tárgyi telephelyen folytatott szennyvíztisztítási tevékenységre** vonatkozóan mindezidáig nem történt komplex környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás lefolytatva. Azonban a szennyvíztisztító telep, amelynek technológiája mechanikai tisztítást, előüleptést, biológiai tisztítási fokozatot, utóüleptést és fertőtlenítést tartalmaz a 35500/8790-10/2015. ált., 3021-9/2011. és 21276-2/2005. számokon módosított H-1753-66/2000. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az engedély 2022. április 30-ig hatályos.

Továbbá tárgyi telephelyen folytatott szennyvíztisztítási tevékenységre vonatkozóan lakossági panasz mindezidáig Hatóságomhoz nem érkezett.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges.

Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése értelmében HE-02/KVTO/03110-08/2018. számon, 2018. július 17-én kiadmányozott függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. § -ban meghatározott jogszabályi tartalommal.

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azt a kérelmező által megbízott VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) hiányosan nyújtotta be, ezért HE-02/KVTO/03674-15/2018. számú, 2018. július 19-én kiadmányozott végzésemben formai hiánypótlásra szólítottam fel.

A VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. a hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2018. július 27-én EPAPIR-20180727-550. azonosító számon elektronikus úton benyújtott iratokkal teljesítette.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. sz. melléklet 35. pontja szerinti 250 000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat nyilvántartásom szerint a megrendelő tervező UTB Envirotec Zrt. 2018. július 19-én befizette.

Az eljárás során a formai szempontból teljes dokumentáció alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. pontjaiban ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésre HE-02/KVTO/03674-06/2018. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A dokumentáció készítője a VTK Innosystem Kft. munkatársai rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részzakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéseivel együtt megfelel a Khvr. rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek.

A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési tervek vagy településrendezési eszközök módosítását.

Zajvédelmi szempontból:

A szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos építési, üzemeltetési és közúti forgalommal kapcsolatos tevékenységet akadályozó, szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. A benyújtott dokumentáció adattartalma alapján megállapítható, hogy a vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített határértékek betartása külön intézkedések nélkül biztosítható. Az előzetes számítások alapján elmondható, hogy a létesítési fázis során, illetve az üzemelési fázis során meghatározott hatásterületen védendő ingatlanok nem találhatók. A telepítési szakaszhoz tartozó szállításból eredő zajterhelés növekedés nem éri el a 3 dB értéket, így zajszempontú hatásterület nem jelölhető ki.

A szennyvíztelep használatba vétele jelentős környezeti zajkibocsátással feltételezhetően nem jár. Ennek megfelelően zajvédelemhez kapcsolódó hatósági eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az effektív létesítés és a létesítmény-üzemeltetés zajszempontú környezeti hatása létező, de nem lesz jelentős.

Zajvédelmi ügyekben a hatáskört a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§-a szabályozza, miszerint a rendelet (3) bekezdés b) pontja alapján a valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja az első fokú hatósági jogkört.

Szaktevéleményemet a fentiek figyelembevételével a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam ki.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tárgyi ügyben tervezett tevékenység kapcsán benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn, levegőtisztaság-védelmi érdekeket nem sért, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A benyújtott dokumentáció alapján a vizsgált terület környékén a gazdasági tevékenységet végző telephelyek, valamint a mezőgazdasági tevékenységből és a közlekedésből adódó légszennyező anyagok kibocsátása alakítja a terület alapterheltségét.

Az építési tevékenység során a tereprendezés és az alapozások elkészítése, valamint az építmények szerkezetépítése idején lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátó forrásoktól származó környezeti levegőterhelésre számítani. Mivel a 9841. hrsz. alatti telephely a legközelebbi lakóingatlantól mintegy 490 m-re helyezkedik el.

A fejlesztés során a telepen lévő nyers- és főliszlap anaerob rothasztásából keletkező biogáz energetikai felhasználását tervezik. A keletkezett biogáz gázmotorokban és gázkazánban történő hasznosítása során keletkező hő- és elektromos energiát a technológiai hőigény kielégítésére és az épületek fűtésére fordítanák.

Újonnan létesítendő berendezések:

- 1 db 150 kW és 2 db 70 kW néveleges teljesítményű NRG MIDI L70/L150 SPH BIO gázmotor,
- 1 db 150 kW és 1 db 350 kW néveleges teljesítményű Vitoplex 200 gázkazán

Létesítés során:

A technológiai fejlesztés során több új műtárgy is megépítésre kerül, melynek következtében jelentős földmunkálatokkal lehet számolni. Előzetes becslés alapján kb. 8400 m³ (21000 t) a munkába vett föld mennyisége, melynek alapján elmondható, hogy a létesítési időszakban leginkább a földmunkák során megmozgatott talajból keletkező szálló por terhelés a fő légszennyező forrás.

A létesítés tervezett teljes időtartama 20 hónap, mely alatt a kiporzással járó földmunkálatok időben megszűnnek.

A kivitelezési munkálatokat robbanómotoros, dízelüzemű munkagépek és tehergépjárművek segítségével végzik. A létesítési időszakban a munkagépek okozta NO_x, CO, és szilárd anyag kibocsátása okoz levegőterhelést, melynek hatásterülete, a munkagépek és tehergépjárművek üzemanyag felhasználásából és emissziós adataiból került bemutatásra.

- Az előzetes vizsgálati dokumentumban bemutatottak alapján a létesítés időszakára kialakuló szálló por hatásterülete az üzemi terület határától számítandó 15 m.
- A munkagépek okozta légszennyező-anyag kibocsátások közül a nitrogén-oxidok kibocsátása a leginkább számottevő, melynek hatásterülete az üzemi terület határától számítandó 12 m.

A fentiek alapján elmondható, hogy az előírások megfelelő műszaki és technológiai betartásával a létesítés időszakában nem kell jelentős levegőterhelésre számítani.

Működés során:

A technológiából adódó szagszennyezett levegőre vonatkozó hatásterületet a javasolt szag expozíciós határértékek figyelembevételével mutatták be (szennyvíz kezelése – 1,5 SZE/m³).

A szennyvízkezelési technológiából származó bűz összesített hatásterületét a szagemisszió határozza meg:

- 1,5 SZE/m³ szagmisszió távolsága a szennyvíztisztító telep súlypontjától (forrástól) számítva 166 m.

A hatásterületen belül nem található védendő építmény.

A fejlesztések során új légszennyező pontforrások kialakítása várható, melyek a mezofil rothasztás során termelt biogáz hasznosítására szolgáló gázmotorok és gázkazánok kéményei.

A pontforrások levegőterheléséből származó nitrogén-dioxid kibocsátás hatásterületének határa a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont „b” feltétele szerint elvégzett számítás alapján a kibocsátó forrástól számított 68 m, amely terjedési területen belül nem található védendő építmény.

A tervezett tevékenység végzéséhez jogerős levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges, amelyet külön eljárás keretében kell megkérni a környezetvédelmi hatóságtól.

Fentiekről a rendelkező rész IV. b) pontjában tájékoztattam a kérelmezőt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú szakvéleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Tárgyi ügyben benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak.

A kérelmező által a rendelkezésemre bocsátott technológiai adatok birtokában, többek között a kérelmező által benyújtott hiánypótlási dokumentáció szerint a kezelésre kerülő szennyvíziszap mennyisége (vizes térfogata) 112 581 m³/év, a fermentációs technológiával elérni kívánt összes hasznosítási kapacitás 140 t/nap, amely érték a Khvr. 2. mellékletének 5.3. c) pontja alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

A tervezett tevékenység végzéséhez jogerős hulladékgazdálkodási engedély szükséges, amelyet külön eljárás keretében kell megkérni a környezetvédelmi hatóságtól.

Fentiekről a rendelkező rész IV. a) pontjában tájékoztattam a kérelmezőt.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény által kihirdetett országos ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett beruházás ismert védett természeti értéket nem károsít vagy veszélyeztet, a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi követelményeknek további feltételekkel megfelel, ezáltal természetvédelmi, illetve tájvédelmi érdekeket nem sért.

A megvalósítást kizáró okot nem találtam, szakági szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatók, ezért a környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek.

Földtani közeg védelmének szempontjából:

A tárgyi ügyben tervezett tevékenység kapcsán benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (Készítette: VTK Innosystem Kft. 1134 Budapest, Pattantyús u. 7., Szerződésszám: 012/2018., kelt: Budapest 2018. június) alapján földtani közeg védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, az alábbiak figyelembevételével:

A kivitelezési munkák során kiemelésre kerülő 3 db 50 m³-es felszín alatti olajtartály után maradó munkagödör faláról és aljáról, valamint fúrásos mintavételekkel a talajvízből is talajmintát kell venni. Az így vett talaj- és vízmintákat laboratóriumi TPH, BTEX és PAH koncentráció meghatározásnak kell alávetni. Az erről készült jegyzőkönyvet jelentés formájában be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére. A munkagödrök visszatemetése csak szennyezettség mentességet igazoló laboratóriumi vizsgálatok után lehetséges. Az olajszivattyú ház bontásakor is ugyanígy kell eljárni.

Felhívom a figyelmet, hogy a 3 db 50 m³-es felszín alatti olajtartály megszüntetése műszaki biztonsági hatósági eljáráshoz kötött.

Szakvéleményemet a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklet 8. pontja, a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 11. §-a alapján, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelt figyelembe vételével adtam ki.

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala az alábbiakat állapította meg:

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (3300 Eger, Kossuth L. u. 26.) közegészségügyi hatáskörben HE-02/NEO/00312-3/2017._számú, a környezetvédelmi hatóságon HE-02/KVTO/02024-2/2018. számon iktatott szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Megkérték a közegészségügyi szempontú szakmai véleményt Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályától – Eger Város Szennyvíztisztító telep (3300 Eger, Kölyuk út 9841 hrsz) technológiai fejlesztése – Eger megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából eljáró VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft kérelmére a 71/2015 (III.30) Kormányrendelet 28§ (1) 5. melléklet I. táblázat 3 pontjában foglaltak szerinti szakkérdésben.

Első fokon eljáró népegészségügyi hatósági jogkörömben a környezet- és település egészségügyi, egészségkárosító kockázatok, hatások szakkérdések figyelembevételével a vonatkozó eljárásban megállapítottam az alábbiakat:

- 1. A tervezett technológiai fejlesztés érinti a meglévő-üzemelő szennyvíz-technológia tisztítási, és iszapkezelését.*
- 2. Célja: a telep energiaigényének csökkentése oly módon, hogy az üzemelés során keletkező biogázokat gázmotoros felhasználásra vezetéssel hasznosítja, a fölösleget fáklyázással elégeti. (gázmotor 150kW; 2*70 kW; VIOPLEX 200 gázkazán 150kW; 350kW tervezett)*
- 3. Fentiek megvalósítása során egyes műtárgyak lefedésre, és az elszívott levegőjük biofilteren történő átvezetésével a szagkibocsátás csökkenésével számolnak.*
- 4. Külső energia igény csökkentésére napelemek is tervezettek.*
- 5. A keletkező szárított iszap elhelyezés, kezelés még nem eldöntött, égetés/mezőgazdasági hasznosítás.*
- 6. A számítások, és modellezés alapján a létesítés, a vélelmezett üzemelés alatti hatásterületek (zaj, levegőtisztaság-védelmi) Andornaktálya település irányába, valamint a Déli lparterület érintik. Megítélésük zavaró-elviselhető- semleges a fejlesztési terv szerint.*
- 7. A fejlesztési építési tevékenység során meglévő olajtartályok (3db); valamint olaj-szivattyúház elbontásra kerül. Jelenleg nincs felszín alatti vizekre vonatkozó ezen építményekhez kapcsolható vizsgálati eredmény.*

8. A meglévő szennyvíztelep - Eger Déli Vízmű vízbázisán - annak rétegvizes kútjainak, a DM (Nagytálya); MD (Maklár) jelű kutak „B” hidrogeológiai területén – van.

Az előzetes vizsgálati eljárásban a rendelkezésre bocsátott dokumentáció áttanulmányozása során vélelmezhető, hogy a létesítés, és a majdani tevékenység végzés során környezet- és település egészségügyi hatások várhatók, azok egészségügyi kockázatok szempontjából zavaró/elviselhető lesz. A tervezett tevékenység kapcsán kizáró okot közegészségügyi szempontból nem állapítottam meg. Közegészségügyi szempontból javasolt a 123/1997 (VII.18) Kormány rendelet 5 melléklete szerinti a felszíni alatti vízbázisok hidrogeológiai „B” védőövezetén lévő szennyvíztisztító telep (9. pont), és a szennyvíziszap tárolása (47.pont) okán további vizsgálat.

Állásfoglalásomat a 71/2015 (III.30) Kormányrendelet 28§ (1) bekezdés alapján az 5.számú melléklet I. táblázat 3 pontjában foglalt szakkérdésben:

- „a környezet - és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően” – megkeresésre adtam.

Szakkérdés vizsgálat során figyelembe vettem az alábbi jogszabályokat: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4.-5. sz. melléklet, a hulladékokra vonatkozó 2012 évi CLXXXV törvény II fejezet 4.pont; és a 13/2017 (VI.12) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodás körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 3.pont előírásait, valamint a 272/2017 (IX.14) Kormány rendelet 1 melléklet 2 pont 30.alpont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás körébe tartozik.

Hatáskörömet, illetékességemet meghatározó jogszabályok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2§ (1) d.) pontjában biztosított hatáskörben, a 39/2016 (XII.30) MVM utasítás 24§; 71§-ra a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló utasításban, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 59/2017. (X. 27.) kormány megbízotti utasítás 1. melléklet 16. §-ban foglalt előírására tekintettel adtam meg."

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) talajvédelmi szempontból HE-02/NT0/04197-2/2018. számú a környezetvédelmi hatóságon HE-02/KVTO/03674-14/2018. számon iktatott szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Hivatkozva a 2018. július 17-én kelt, HE-02/KVTO/03674-8/2018. iktatószámú megkeresésükre, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3300 Eger, Dobó tér 2.) megbízásából eljáró VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) kérelmére indult, az Eger 9841 helyrajzi szám alatti ingatlanon üzemeltetett Eger Városi Szennyvíztisztító Telep tervezett fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában az alábbi állásfoglalást adom:

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységből a beruházással érintett terület környezetében található termőföldek talajára vonatkozóan jelentős környezeti hatás nem várható.

A telepítés, megvalósítás és felhagyása során gondoskodni kell a csapadék és csurgalékvíz elvezetéséről úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangóvíz ne keletkezessen.

Biztosítani kell, hogy a beruházással érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

Előírásaimat az indokolja, hogy a tervezett technológiai fejlesztés közvetlenül termőföldet nem érint (Eger belterület 9841 hrsz-ú ingatlan), viszont a beruházással érintett terület környezetében termőföldek helyezkednek el, amelyekre a telepítés és üzemeltetés hatást gyakorolhat.

A tárgyi ügyben felmerült termőföld minőségi védelme szakkérdést a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24-27. § -ai, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXIX. törvény 43. § (3), 46-48. §-ai alapján vizsgáltam meg."

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (3300 Eger, Szarvas tér 1.) örökségvédelmi szempontból HE-02/EOV/01226-2/2018. számú a környezetvédelmi hatóságon HE-02/KVTO 03674-20/2018. számon iktatott szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (Kr.) 88. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján, az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és-tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet, valamint az Eger Megyei Jogú Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 2.) megbízásából eljáró VTK Innosystem Víz,- Természet és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) az által kezdeményezett, az Eger Város Szennyvíztelep (3300 Eger, Kölyuk út hrsz. 9841.) technológiai fejlesztésre vonatkozó kérelem és a megküldött, VTK Innosystem Víz,- Természet és Környezetvédelmi Kft. készített, környezetvédelmi tervdokumentáció felülvizsgálata alapján a kulturális örökség védelmére kiterjedően előírást nem teszek.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot (3300 Eger, Vár. 1 .tel.: 36/312-744) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Indokolásában az alábbiakat állapította meg:

„Az Eger Megyei Jogú Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 2.) megbízásából eljáró VTK Innosystem Víz,- Természet és Környezetvédelmi Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7.) az Eger Város Szennyvíztelep (3300 Eger, Kölyuk út hrsz. 9841.) technológiai fejlesztése előzetes vizsgálati eljárásban nyújtott be kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályhoz. Az eljáró hatóság

tárgyi ügyben az első fokú örökségvédelmi hatóságtól a kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdés vizsgálatát kérte.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás terv szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § határozza meg.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kr. 3.§ (1) a) pontja, valamint 1. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.) 35500/6115-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tárgyi előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) HE-02/KVTO/03674-6/2018. számon megkereste hatóságomat az Eger Város Szennyvíztisztító Telep (3300 Eger, Kölyuk út hrsz.: 9841) technológiai fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvízelvezetési és —tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja alapján kiemelt jelentőségűnek minősül.

A megkereséshez tartozó, VTK Innosystem Kft. — H-1 134 Budapest, Pattantyús u. 7. - által 2018. június 1-vel keletkezéssel összeállított, „Iszapkezelés és kapcsolódó létesítmények fejlesztése az Egri Szennyvíztisztító telepen előzetes vizsgálata tárgyú dokumentáció a környezetvédelmi hatóság internetes oldalán elérhető.

A megkeresés szerint a dokumentációt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának (3300 Eger, Dobó tér 2.) megbízásából a VTK Innosystem Kft. — H-1134 Budapest, Pattantyús u. 7. - nyújtotta be a környezetvédelmi hatósághoz.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet II. táblázatának 3. sora, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. melléklet 9. táblázat 2. és 3. sora értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárásban a katasztrófavédelmi igazgatóság vízgazdálkodási hatáskörben annak elbírálása kérdésében, hogy

- a tevékenység vízellátása,
- a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e
- vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások

- érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy
- a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá vízvédelmi hatáskörben annak elbírálása kérdésében, hogy
 - a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e szakhatóság.

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A meglévő szennyvíztisztító telep helye: Eger, Kőkút utca 9841 hrsz.

EOV koordinátái: X = 281 540 m, Y = 750 991 m

Az egri városi szennyvíztisztító telep alaptevékenysége az Eger és vonzáskörzetében (Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egeszólát, Egerszalók és Egerbakta) összegyűjtött alapvetően kommunális jellegű szennyvíz megtisztítása. A tisztított szennyvíz befogadója az Eger-patak (vízbevezetési hely szelvény száma: 36+190).

A telep, amelynek technológiája mechanikai tisztítást, előülepítést, biológiai tisztítási fokozatot, utóülepítést és fertőtlenítést tartalmaz a 35500/8790-10/2015. ált., 3021-9/201 Ia és 21276-2/2005. számokon módosított H-1753-66/2000. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az engedély 2022. április 30-ig hatályos.

A tervezett szennyvíztelepi fejlesztés érinti a szennyvíztisztítási vonalat és az iszapkezelést. Az iszapkezelés fejlesztésének elsődleges célja a szennyvíztelep energiaigényének csökkentése a rothasztás során keletkező biogáz hasznosításával. A vízvonali fejlesztés célja egyes műtárgyak lefedésével és elszívott levegőjük biofilteren történő megtisztításával a szagkibocsátás csökkentése.

A tervezési terület súlyponti EOV koordinátái: X = 281 537 m, Y = 750 920 m

A szennyvízvonalon tervezett átalakítások és fejlesztések:

- Gépi rácsok cseréje. A rácsok kapacitása megegyezik a jelenlegi kapacitással.
- Meglévő előülepítők lefedése .
- Fényáteresztő járórácsok cseréje tömör lefedésre. A szaghatások minimalizálása érdekében a meglévő nyitott szennyvízcsatornák fényáteresztő lefedéseinek cseréjét irányozták elő.
- Fűvók cseréje.

Az iszapvonalon tervezett fejlesztések:

- Fedett iszapfogadó akna, kihordócsigával, iszapmozgatóval.
- Térségből beszállított iszap mérésére hídmérleg építése.
- Kevert iszap medence és iszapszivattyú akna biofilterrel, ami a fedett iszapfogadóból is elvezeti a levegőt.
- 1+1 db iszapsűrítő berendezés a meglévő iszapvíztelenítő gépházban telepítve, polielektrolit adagolással.
- Sűrített iszaptároló az iszapsűrítő gépekről lekerülő iszap részére, zárt épületben.
- Rothasztás gépészeti berendezései részére gépház kialakítása a meglévő iszapvíztelenítő gépházban.
- 2 db tervezett rothasztó, összesen 2600 m³ hasznos térfogattal, a rothasztáshoz tartozó gépészeti berendezésekkel, szivattyúkkal, keverőkkel, hőcserélővel.
- Fedett rothasztott iszap tároló és kigázosító medence keverővel, passzív biofilterrel.
- 1+1 db tervezett iszapvíztelenítő csigaprés polielektrolit adagolással, a szolár szárító mellett

létesítendő új gépházban.

- 2 db 200 kW teljesítményű, melegvizes fűtéssel ellátott szolár szárító csarnok iszapforgató berendezéssel, iszaptároló térrel.
- Biogáz hasznosítás biogáz/földgáz alternatív égővel ellátott kazánokban (2 db), biogáz tüzelésű gázmotorokban (2+1 db), biogáz fáklya biztonsági berendezésként, biogáz tároló, és biztonsági szelepek.
- 200 kW névleges teljesítményű napelem elhelyezése a víztelenítő gépházon.

A fejlesztés eredményeképpen telepített technológia további telepekről származó szennyvíziszap kezelését teszi lehetővé. A tervezett beszállított iszapmennyiség napi 2000 kg 16%-os száraanyag-tartalmú iszap az év 250 napján.

A teljes kezelni tervezett iszapmennyiség a fejlesztést követően évente 112 224 m³ összesen 2 299 t száraanyag tartalmú szennyvíziszap. A telep iszapkezelési kapacitása térfogatra vetítve 1,7%-kal, száraanyagra vetítve nő.

A szennyvíztisztító telep vízellátása:

Az Eger városi ivóvízhálózat Kistályai úti NA 200-as a.c, nyomócsővéről történik. Tisztítótelepi elosztó hálózatot megtápláló vezeték: A meglévő városi hálózatról leágazó vezeték 928 fm hosszában NA 200-as a.c. csőből épült.

Az építési munkák során nem történik felszíni vízbe való technológiai hulladékvíz bebocsátás. A kivitelezés ideje alatt keletkező többlet kommunális szennyvíz a telepi kommunális szennyvízcsatorna rendszerbe kerül be és a szennyvíztelepen megtisztítják. Az építés alatt a szennyvíztelep üzeme a jelenlegihez hasonló lesz.

Az iszapkezelési technológia létesítménye zált kialakítású, a fedett műtárgyakról elvezetett csapadékvizek bekerülnek a szennyvíztisztító rendszerbe. Az iszapkezelés és a biogáz üzem tervezett létesítményei vízzáró kivitelben készülnek, így a műtárgyakban kezelt szennyvíziszapból szennyeződés a talajba nem juthat, ezért az altalajra a fejlesztés káros hatást nem gyakorol. Az épületek padlóösszefolyókkal vannak ellátva. Az iszapsűrítés folyamán keletkező csurgalékvíz a telep csurgalékvíz gyűjtő hálózatába csatlakozik, ahonnan a vízvonalelejére visszavezetve a befolyó szennyvízzel együtt további tisztításra.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tervezési terület nagyvízi medret nem érinti.

Az Igazgatóság az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeit és védőidomait a 35500/2375-21/2015.ált. számú határozattal jelölte ki.

A szennyvíztisztító telep belül van az Eger-Déli (Andornaktályai) Vízmű 5 éves elérési idejű hidrogeológiai „A” védőövezetének határán (a telephely É-i határa a hidrogeológiai „B” és „A” zóna határa is egyben),

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Eger település területe „fokozottan érzékeny” és „kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

A tervezett tevékenység végzése vízvédelmi és vízgazdálkodási érdeket nem sért.

A tervezett beruházás vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból nem jár jelentős környezeti hatásokkal.

Felhívom a figyelmet, hogy a tervezett vízellátási létesítmények építése csak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján történhet, ill, a vízellátási létesítmények csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltethetők.

Előírásaim betartása esetén hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a fentieket figyelembe véve az alábbi jogszabályok alapján tettem:

- *A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet;*
- *a felszíni vizek védelméről rendelkező 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet;*
- *az 1995. évi törvény a vízgazdálkodásról;*
- *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet.*

A szakhatósági állásfoglalást a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. (3) bekezdése, valamint az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázat 2-3. pontjai értelmében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg."

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja indokoltnak, az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan előírást nem fogalmazott meg.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében belföldi jogsegély keretében megkerestem a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét (Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét).

Eger Megyei Jogú város Jegyzője a 12512-2/2018. számú iratában a környezetvédelmi hatóság megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette:

- *„helyi jelentőségű védett természeti területet és helyi jelentőségű védett értéket nem érint, a beruházás megfelel az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2007. (XII.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek.*
- *összhangban van Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével és annak mellékletét képező Déli lparterület városrész Szabályozási Tervével.*

Tájékoztatom, hogy az érintett ingatlan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatának 3550/2375-21/2015. ált. számú határozata (VH) alapján Eger, Déli vízmű ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterülettel érintett ingatlanjai közé tartozik.

A tervezett beruházással kapcsolatban nem emelek kifogást.”

Az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit, valamint a közleményt HE-02/KVTO/03674-12/2018. számon a tevékenység telepítési helye szerinti Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének megküldtem közhírré tételre.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája 2018. július 19-én elektronikus úton megküldött iratában tájékoztatott, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos közlemény 2018. július 19-én kifüggesztésre került.

Továbbá a kérelmet és az eljárásról készült közleményt a tervezett beruházás tekintetében feltételezhetően érintett település – Andornaktálya – Jegyzőjének is megküldtem közhírré tételre.

Andornaktálya Községi Önkormányzat Jegyzője 2018. július 20-án AN/1677-2/2018. ügyiratszámú iratában tájékoztatott, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos közlemény Andornaktálya Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2018. július 20. napján kifüggesztésre került. Valamint Andornaktálya Községi Önkormányzat Honlapján, a www.andornaktalya.hu weboldalon is közzétételre került. Az eljárással kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az illetékes Jegyzőhöz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy mind a szennyvízkezelési mind az iszapkezelési tevékenységek környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatások nem jelentenek olyan szintű környezeti kockázatot, amelyek környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tennék szükségessé.

Tárgyi telephelyen meglévő, működő városi szennyvíztisztító telep szennyvízvezetékén tervezett átalakítások, fejlesztések a Khvr. 2. § (2) bekezdés abk) pontja tekintetében a Khvr. 3. számú melléklete 130. pontja hatálya alá tartoznak a Khvr. 3. számú melléklet 103. pontja figyelembe vételével.

Az iszaprohasztási vonalon megvalósítani tervezett biogázüzem létesítése a Khvr. 2. számú mellékletének 5. Hulladékkezelés, 5.3. Nem veszélyes hulladékok c) kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül pontjába tartozik, így jogerős egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg ezért határozatom I. pontjában egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció benyújtását írtam elő.

Az engedélykérelem formai és tartalmi követelményeire vonatkozóan jelen határozat II. és III. pontjában rendelkeztem.

A tevékenységre vonatkozó, elérhető legjobb technika referencia-dokumentumok hozzáférhetőek angol és/vagy magyar nyelvű változatban (is) a <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu>, illetve a www.ippc.kormany.hu címen, (különös tekintettel a <http://ippc.kormany.hu/bat-segedanyagok> honlapokon fellelhető segédletekre.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) ab) pontja alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

Az egységes környezethasználati engedélykérelem benyújtására vonatkozó határidőt a Khvr. 5. § (7) bekezdés alapján tettem.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdése 4) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek.

A keresetlevél benyújtása a Kp. 39. § (1) bekezdésén alapul.

Felhívom a figyelmet, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. §-a értelmében valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján a jelen döntésemet hirdetményi úton közlöm.

A közlés jogkövetkezményei – így a fellebbezésre nyitva álló határidő kezdete – a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Eger, 2018. augusztus „10”

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
osztályvezető



Kapják:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője + HK (EGERONK – 447994950) és (EGERMJV - 314534378) + **tájékoztató + Hirdetmény**
2. Andornaktálya Községi Önkormányzat + HK (ATALYAONK-146058718) és (ATALYA-402011976) + **tájékoztató + Hirdetmény**
3. VTK Innosystem Kft. + **Ck. (10333655)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettes Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.) + HK (**BKI TVH 225276938**)
5. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - **e-mail:** nepeu.titkarsag.eger@heves.gov.hu
6. Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály – **e-mail:** nto@heves.gov.hu
7. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – **e-mail:** epites@egerj.heves.gov.hu , epites.eger@heves.gov.hu
8. Heves Megyei Vízmű Zrt. + **Ck. 11164810**
9. Hirdetmény
- 10-11. Iratokhoz, HNYR