



HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
EGRI JÁRÁSI HIVATALA

**Ügyintéző szervezeti egység:**  
**Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály**  
**Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály**  
Iktatószám: HE-02/KVTO/02220-9/2019.  
Ügyintéző: Tajtiné Türk Ágnes  
Telefonszám: +36 (36) 795-148

**Tárgy:** Eger városi szennyvíztisztító telep (3300 Eger, Kőlyuk út Hrsz.9841) technológiai fejlesztése tárgyában kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárást lezáró, **előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat módosítása**

**H A T Á R O Z A T**

- I. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3300 Eger, Dobó tér 2.) – továbbiakban Kérelmező – megbízásából az UTB Envirotec Kft. által, az Eger városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányult előzetes vizsgálati eljárást lezáró, **HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú** határozatot (a továbbiakban alaphatározat) az alábbiak tekintetében **módosítom**:

**Az alaphatározat rendelkező részének V. pontját törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:**

a) A szennyvíztisztítási vonal fejlesztése tárgyában tervezett beruházások környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhetők, azokhoz környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges. A fejlesztések alábbiakban történő megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő:

- gépi rácsok cseréje
- meglévő előülepítők lefedése
- fényáteresztő járórácsok cseréje tömör lefedése
- B jelű akna lefedése
- fűvók cseréje

b) A szennyvíziszap hasznosítási technológiában az alábbiak kerülnek módosításra:

Az egeri szennyvíztisztító telepen keletkező, jelentős mennyiségű szennyvizet tartalmazó szennyvíziszapok elősűrítése az előzőleg elképzelt 5%-os szárazanyag tartalom helyett 6%-os szárazanyag tartalomra tervezett. Emiatt a biogáz üzem első műtárgyába, az anaerob rothasztóba naponta betáplált iszap mennyisége 93 tonnára fog csökkenni, az elősűrítés során leválasztott iszapvíz pedig a szennyvíztisztítás műtárgyaiban kezelésre kerül. Az Eger környéki szennyvíztelepekről beszállított iszapok várható átlagos szárazanyag tartalma magasabb lesz, mint az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő érték, és a beszállított iszap hígítása a már elősűrített iszap hozzáadásával történik.

A biogáz üzembe betáplált napi szennyvíziszap mennyiség csökkenése nem érinti a biogáz üzem létesítményeinek előzőleg már megtervezett számát és méretét, és nem befolyásolja a gépészeti

berendezések tervezett kapacitását sem, ahogyan a keletkező biogáz mennyisége, minősége és kihasználható energiatartalma is azonos marad. A létesítményből kikerülő – a rothasztott iszaptárolóból elvett szennyvíziszap térfogata, és ezzel a tömege fog csökkenni.

**II. A módosítás a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

Az alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.

Jelen határozat kizárólag a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú alaphatározattal együtt érvényes.

**III. Jelen eljárás 125 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Kérelmezőt terheli és általa befizetésre került.**

**IV. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani.**

### INDOKOLÁS

Eger Város Szennyvíztisztító Telep (3300 Eger, Kőlyuk út Hrsz.9841) technológiai fejlesztése tárgyában a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozattal lezárásra került.

A határozatban a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy

1. „a **szennyvíztisztítási tevékenység fejlesztése** kapcsán tervezett beruházások megvalósításához **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.**
2. az **iszapvonalon tervezett fejlesztés** kapcsán tervezett biogázüzem megvalósításához **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges azonban egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció** benyújtását írom elő jelen határozatom jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül”.

Kérelmező megbízásából az UTB Envirotec Kft. 2019. április 25. napján az Eger városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányult előzetes vizsgálati eljárást lezáró HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozat módosításának tárgyában a Környezetvédelmi Hatóság előtt eljárást kezdeményezett. Kérelmében előadta, hogy a technológia műszaki tartalmában részben eltér az előzetes vizsgálati dokumentációban feltüntetettektől. Előadta, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz képest bekövetkezett változtatások miatt meglátása szerint a tevékenység nem egységes környezethasználati engedély-köteles tevékenység.

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 2. pontjában [Szennyvízkezelési projektek] 30. alpontjában [Eger város

szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése] felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 41. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy kérelmező nem csatolta a meghatalmazást, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg, a technológiában történő módosítás leírása pedig nem tartalmazta kellő részletességgel a biogáz előállítás céljából hasznosítandó szennyvíziszapok előzetes víztelenítésének eljárását. Megállapítottam, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért HE-02/KVTO/2220-2/2019. számon függő hatályú döntést adtam ki. A Kérelmezőt a HE-02/KVTO/02220-6/2019. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel, melynek határidőben eleget tett.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a [www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu) – hirdetmények internetes oldalon.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Vízügyi hatóság), mint az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.

A Vízügyi Hatóság a 35500/4753/2019. ált. számú iratában a szakhatósági hozzájárulását - a 35500/6115-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak megtartása mellett - megadta.

A rendelkezésemre álló dokumentumok (kérelem és hiánypótlása, előzetes vizsgálati dokumentáció, vízjogi engedélyezési tervdokumentáció) alapján megállapítottam, hogy a tervezett biogáz üzem kiépítésre kerülő kapacitása a technológiai módosítással nem érintett, ezért a tevékenység változatlanul egységes környezethasználati engedély köteles.

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005 Korm. rendelet) 2. számú melléklet 5.3. pont c) alpontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység a nem veszélyes hulladékok kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül.

A benyújtott dokumentumok alapján a biogáz előállítási technológiához kiépítésre kerülő fermentáló medencék összes befogadó képessége  $2 \times 1300 \text{ m}^3 = 2600 \text{ m}^3$ . Mivel a rothasztási folyamat átlagosan 20 napos tartózkodási időt igényel, a rothasztó medencék összes napi kapacitása  $130 \text{ m}^3$ -ben határozható meg. A leírt technológiában hasznosítani kívánt 5-6%-os szárazanyag tartalmú szennyvíziszapok térfogat – tömeg aránya a rendkívül magas víztartalom miatt 1:1. Ebből adódóan a fermentáló medencék összes napi kapacitása: 130 tonna/nap.

A kapacitás meghatározása a műszaki gyakorlatban az adott technológia maximális befogadó képességét, illetőleg egy adott termelő berendezés teljesítőképességének felső határát jelenti. Ennek értelmében a jelen eljárásban megállapítottam, hogy a tervezett iszap-hasznosítási technológia 314/2005 Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. bekezdése figyelembevételével a 5.3. pont c) alpontja hatálya alá tartozik.

A rendelkezésekre álló adatok alapján a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozatot a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 67. § (1) bekezdése, 71. § (1) a) pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 3-5. §-a bekezdése alapján hoztam meg.

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésein alapul.

Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3)(6) bekezdései, 1. számú mellékletének 37. pontja alapján a 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, megfizetésének módjáról az FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény ( a továbbiakban: Ngvtv. ) 2. §- a értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A döntés ellen az 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján fellebbezésnek nincs helye. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § tartalmazza. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés e) pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam. A közigazgatási per szabályairól a Kp. és az Ngvtv. 7. §-a rendelkezik. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § -a állapítja meg.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

**Kelemen Zoltán**  
osztályvezető

**Kapják:** Ügyintézői utasítás szerint